



GP Infrastrutture S.r.l.

**PREZZARIO CONTRIBUTI  
ALLACCIAMENTI ED  
ATTIVITA' ACCESSORIE  
IN VIGORE DAL  
01/10/2021**

## **PREMESSA**

N.B.1: Per tutte le prestazioni richieste per le quali il personale di GP Infrastrutture S.r.l. sia uscito per eseguire l'attività in base all'appuntamento indicato dal richiedente ma per le quali l'esecuzione dell'attività stessa risultasse impossibile per cause legate ad inadempimenti o altro da parte del cliente finale e/o del venditore richiedente, il relativo importo sarà comunque addebitato.

N.B.2: Tutti gli importi esposti sono al netto di I.V.A.

## **VERIFICA DEL GRUPPO DI MISURA GAS METANO**

Nel caso in cui la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura NON superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, la nostra Società addebita il corrispettivo di € 5,00 + IVA per contatori con anno di fabbricazione antecedente di almeno 15 anni alla data della richiesta; per contatori con anno di fabbricazione antecedente di meno di 15 anni alla data della richiesta:

<b>CLASSE</b>	<b>CORRISPETTIVI</b>
G4 – G6	€ 130,00
G10	€ 150,00
G16 – G25	€ 200,00
G40 – G65 – G100	€ 400,00
G160 – G250	€ 700,00
G400 – G650	€ 900,00
G1000 – G1600	€ 1000,00

Nel caso in cui, invece, la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, la nostra Società non addebita alcun corrispettivo per la verifica eseguita e provvede alla ricostruzione dei consumi secondo le modalità previste dalla regolamentazione ARERA, con conseguente conguaglio.

**ELENCO PREZZI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE**  
**in vigore dal 01/10/2021**

Attività	Descrizione	Codice	Importo
Attivazione soggetta a Del. 40	La prestazione consiste nell'effettuazione della prova di tenuta dell'impianto interno, secondo la normativa tecnica vigente, e nell'avvio dell'alimentazione del gas al punto di riconsegna. La prestazione non comprende l'effettuazione degli accertamenti documentali definiti dalla delibera 40 dell'Autorità, qualora previsti.	A40	€ 30,00
Attivazione non soggetta a Del. 40	La prestazione consiste nell'avvio dell'alimentazione del gas al punto di riconsegna, a seguito di un nuovo contratto di fornitura o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.	A01	€ 30,00
Riapertura del punto di riconsegna a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente Finale	La prestazione consiste nella riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall'impresa di distribuzione mediante chiusura del contatore o con un intervento equivalente per cause riconducibili all'impianto del Cliente finale, secondo le modalità di cui ai vigenti Codice di Rete Tipo ed RQDG dell'ARERA.	A02	€ 30,00
Disattivazione della fornitura	La prestazione consiste nella chiusura o rimozione del Contatore installato presso il Punto di Riconsegna e nella rilevazione del valore del numeratore del contatore e del correttore omologato, se installato, secondo le modalità dettagliate nel Codice di Rete tipo.	D01	€ 30,00
Riattivazione impianto disattivato per morosità	La prestazione consiste nel ripristino dell'alimentazione del Punto di Riconsegna che pone fine alla sospensione della fornitura precedentemente effettuata, secondo le modalità dettagliate nel Codice di Rete tipo e al Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG) dell'ARERA.	R01	€ 60,00
Disattivazione impianto per morosità	La prestazione prevede la sospensione temporanea della fornitura al Cliente finale, mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente, secondo le modalità dettagliate nel Testo Integrato della Morosità Gas (TIMG) dell'ARERA.	SM1	€ 60,00
Voltura	Effettuazione del tentativo di rilevazione del dato di misura, compresa la validazione e l'eventuale riconduzione alla data di attivazione contrattuale, finalizzato alla variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura	VTG	€ 25,00

Note:

- 1) Per tutte le prestazioni richieste per le quali il personale di GP Infrastrutture S.r.l. sia uscito per eseguire l'attività in base all'appuntamento indicato dal richiedente ma per le quali l'esecuzione dell'attività stessa risultasse impossibile per cause legate ad inadempimenti o altro da parte del cliente finale e/o del venditore richiedente, il relativo importo sarà comunque addebitato.
- 2) Agli importi indicati si deve aggiungere l'IVA di legge.

## PRESTAZIONI CON LISTINI SPECIFICI PER IMPIANTO/COMUNE

### A) IMPIANTI DI BAGNOLO MELLA, BARIANO, FORNOVO S/G, LENO, MORENGO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, POMPIANO, S.ZENO NAVIGLIO

#### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1" avente sviluppo max di 12 ml. in Bassa Pressione = €/cad. 300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro:  
per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
- del Ø 1 ¼" = €/cad. 320,00
  - del Ø 1 ½" = €/cad. 340,00
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.:
- per allacci Ø 1" = €/ml. 30,00
  - per allacci Ø 1 ¼" = €/ml. 33,00
  - per allacci Ø 1 ½" = €/ml. 35,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa: = contributo standard

#### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche riduttore</b>		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	300,00	400,00	550,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche stabilizzatore</b>	
	Ø 1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

a) per i comuni di BAGNOLO MELLA, BARIANO, FORNOVO S/G, MORENGO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, POMPIANO, S.ZENO NAVIGLIO

1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento = a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

2. tappetino d'usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento = a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

b) per il Comune di LENO:

1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento = a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

2. tappetino d'usura con fresatura:

- il Comune provvede al ripristino e a richiedere il rimborso al cliente.

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

**B) IMPIANTI DI CALVISANO, ISORELLA, OFFLAGA, ORIO AL SERIO, ROBECCO D/O, VISANO**

**1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

- 1.1 Contributo standard:  
 quota forfettizzata di allacciamento Ø 1" avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa Pressione  
 = €/cad. 300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro:  
 per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
- del Ø 1 ¼" = €/cad 320,00
  - del Ø 1 ½" = €/cad 340,00
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
- per allacci Ø 1" = €/ml. 30,00
  - per allacci Ø 1 ¼" = €/ml. 33,00
  - per allacci Ø 1 ½" = €/ml. 35,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese: = contributo standard

**2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE**

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche riduttore</b>		
	Q <= a MC/H 25	Q <= a MC/H 50	Q <= a MC/H 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	300,00	400,00	550,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche stabilizzatore</b>	
	Ø1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

3. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 35,00

4. tappetino d'usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

### **3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## C) IMPIANTO DI COLLEBEATO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1" avente sviluppo max di 12 ml. in Bassa Pressione  
= €/cad. 300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro:  
per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
- del Ø 1 ¼" = €/cad -
  - del Ø 1 ½" = €/cad -
  - del Ø 2" = €/cad al costo
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.  
= €/ml 30,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese. = €/cad. 200,00

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche riduttore		
	Q <= a MC/H 25	Q <= a MC/H 50	Q <= a MC/H 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	300,00	400,00	550,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore: = nessun onere aggiuntivo

- 2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

2. tappetino d'usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

### **3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

**D) IMPIANTI DI MANERBA D/G, MONIGA D/G, SAN FELICE D/B, POLPENAZZE S/G, PUEGNAGO D/G**

**1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

- 1.1 - Contributo standard:  
 quota forfettizzata di allacciamento Ø 1” avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa Pressione  
 = €/cad. 300,00
- 1.2 - Eccedenze di diametro = €/ml -
- 1.3 - Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.  
 = €/ml. 30,00
- 1.4 - Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese: = contributo standard

**2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE**

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche riduttore</b>		
	Q <= a MC/H 25	Q <= a MC/H 50	Q <= a MC/H 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	350,00	400,00	550,00
<b>Con valvola in pozzetto</b>	400,00	450,00	600,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore: = nessun onere aggiuntivo

- 2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
 = a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

2. tappetino d’usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
 = a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie.
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## E) IMPIANTO DI OFFANENGO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento Ø 1" avente sviluppo max di 12 ml. in Bassa Pressione  
= €/cad. 280,00
- 1.2 Eccedenze di diametro  
Per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
- del Ø 1 ¼" = €/cad. 300,00
  - del Ø 1 ½" = €/cad. 320,00
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.
- per allacci Ø 1" = €/ml 25,00
  - per allacci Ø 1 ¼" = €/ml 26,00
  - per allacci Ø 1 ½" = €/ml 28,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese: = contributo standard

### 2. CONTRIBUTI PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche riduttore		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	300,00	400,00	550,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche stabilizzatore	
	Ø 1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

2. tappetino d'usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1 ½”;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie.
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del cliente o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## F) IMPIANTI DI BOBBIO, COLI, TRAVO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 2", in bassa pressione, per n° 1 contatore, avente sviluppo max di 14 ml. misurato dalla mezzeria stradale
- = €/cad.      300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro      = €/cad.      -
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 14 ml.  
= €/ml      30,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa.      = contributo standard

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche riduttore</b>		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	350,00	400,00	550,00
<b>Con valvola in pozzetto</b>	400,00	450,00	600,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche stabilizzatore</b>	
	Ø1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

- 2.3 Per rimborso spese di ripristino asfalto:

1. binder con scarifica:      = €/mq      60,00
2. tappetino:      = a preventivo

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 2", in bassa pressione;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## G) IMPIANTO DI CASTELVETRO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1" e avente sviluppo max di 10 ml.  
misurato dalla mezzeria stradale  
= €/cad. 300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:
- dal Ø 1" a Ø 1" ¼ = €/ml. 2,00
  - dal Ø 1" a Ø 1" ½ = €/ml. 3,00
  - dal Ø 1" a Ø 2" = €/ml. 4,00
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
- per allacci Ø 1" = €/ml. 20,00
  - per allacci Ø 1" ¼ = €/ml. 22,00
  - per allacci Ø 1" ½ = €/ml. 25,00
  - per allacci Ø 2" = €/ml. 30,00

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche riduttore		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	350,00	400,00	550,00
<b>Con valvola in pozzetto</b>	400,00	450,00	600,00

- 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche stabilizzatore	
	Ø1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

### 2.3 Per rimborso spese di ripristino di asfalto:

#### 1. binder con scarifica:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 300,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 30,00

#### 2. tappetino d'usura con fresatura:

- fino a uno sviluppo di ml 6 di ogni singolo allacciamento  
= a forfait € 400,00
- per ogni ml eccedente = €/ml 50,00

### 3. **CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 2", in bassa pressione;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## H) IMPIANTO DI VILLANOVA S/A

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1" fino a Ø 1" ½, avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa Pressione misurato dalla mezzeria stradale  
= €/cad. 355,00
- 1.2 Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione avente Ø superiore 1" ½  
= a preventivo
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.  
- per allacci Ø 1" ½ = €/ml. 25,00
- 1.4 Supplemento per sviluppo per sola posa tubazione escluso scavo reinterro e per diametri non superiori a 1" ½  
= €/ml. 20,00
- 1.5 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:  
- 2° contatore = €/cad. 255,00  
- 3° contatore = €/cad. 220,00  
- 4° contatore e aggiuntivi = €/cad. 200,00

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- fornitura e posa riduttori di pressione fino a 10 mc/h; = € 120,00
- fornitura di cassette di protezione cm 55 X 40 X 25; = € 30,00
- fornitura di sportelli di protezione cm 55 X 40 X 25; = € 25,00

### 3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE

- allacciamenti di diametro superiore a Ø 1" ½, in bassa pressione;
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## I) IMPIANTO DI ROTTOFRENO/S.NICOLO'

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

#### 1.1 Contributo standard:

quota forfettizzata di allacciamento del Ø 1", avente sviluppo max di 10 ml. misurato dalla mezzeria stradale:

= €/cad. 280,00

#### 1.2 Eccedenze di diametro per allacci di tipo standard (P.to 1.1) realizzati con tubazione:

- dal Ø 1" a Ø 1" ¼ = €/ml 2,00
- dal Ø 1" a Ø 1" ½ = €/ml 2,50
- dal Ø 1" a Ø 2" = €/ml 3,00

#### 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.

- per allacci Ø 1" = €/ml. 23,00
- per allacci Ø 1" ¼ = €/ml. 25,00
- per allacci Ø 1" ½ = €/ml. 30,00
- per allacci Ø 2" = €/ml. 35,00

#### 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa: = contributo standard

### 2. CONTRIBUTI PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

#### 2.1 - Per esecuzione allacci in Media Pressione

Importo contributo in Euro	Caratteristiche riduttore		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	350,00	400,00	550,00
<b>Con valvola in pozzetto</b>	400,00	450,00	600,00

#### 2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore:

Importo contributo in Euro	Caratteristiche stabilizzatore	
	Ø1" x 1" Q <=10 mc/h	Ø 1 1/4" x 1 1/4" Q <=40 mc/h
<b>Stabilizzatore</b>	40,00	80,00
<b>Stabilizzatore e valvola a sfera aeree</b>	50,00	100,00

2.3 Per rimborso spese di ripristino asfalto:

1. binder con scarifica: = €/mq 51,00

2. tappetino: = a preventivo

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE  
NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 2”;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## L) IMPIANTO DI CARPANETO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard in Bassa Pressione:  
per esecuzione di allaccio alla rete gas per una lunghezza massima di ml. 10,00 sino al DN 40, per i contatori del tipo G4 e/o G6:

singolo: = €/cad. 300,00

due o più contatori nella stessa batteria con allacciamento contemporaneo:

- fino a 2 contatori	= €/cad	240,00
- fino a 4 contatori	= €/cad	220,00
- fino a 6 contatori	= €/cad	210,00
- fino a 8 contatori	= €/cad	200,00
- fino a 10 contatori	= €/cad	190,00

- 1.2 Contributo standard in Media-Bassa Pressione:  
contributo standard come per il punto 1.1, però con derivazione in pressione medio-bassa, e quindi comprensivo delle relative forniture e posa degli accessori aggiuntivi (stabilizzatori, valvole a sfera, ecc.);

contributo standard più:

- per stabilizzatore da Ø 1"	= €/cad.	30,00
- per stabilizzatore da Ø 1" ¼	= €/cad.	50,00
- per stabilizzatore da Ø 1" ½	= €/cad.	90,00

- 1.3 Contributo standard in Media Pressione:  
contributo standard come per il punto 1.1, però con derivazione in media pressione, e quindi comprensivo delle relative forniture e posa degli accessori aggiuntivi (riduttori di pressione, valvole a sfera di intercettazione in pozzetto, ecc.);

- |  |          |        |
|--|----------|--------|
| a. se eseguito in assenza di gas contributo standard più | = €/cad. | 300,00 |
| b. se eseguito sotto gas contributo standard più         | = €/cad. | 350,00 |

- 1.4 Casi specifici:  
Estendimento rete gas alla frazione Rezzano (Rif. Convenzione aggiuntiva rep. 1437 del 29/09/1994)

contributo standard	= €/cad.	257,00
contributo rete	= €/cad.	143,00

Estendimento rete gas alla frazione Borgogesso (rif. ns. n° 1059 del 29/10/2001)

Contributo standard di allaccio comprensivo di tutto	= €/cad.	1.140,00
--	----------	----------

Estendimento rete gas alla frazione Case Riglio (rif. ns. n° 1059 del 29/10/2001)

Contributo standard di allaccio comprensivo di tutto	= €/cad.	570,00
--	----------	--------

## **2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESORIE**

### **2.1 Per rimborso spese di ripristino asfalto:**

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| 1. binder con scarifica: | = €/mq         | 60,00 |
| 2. tappetino:            | = a preventivo |       |

## **3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti di diametro superiore al 1" ½;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## M) IMPIANTI DI BETTOLA, PONTE D/O E VIGOLZONE

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard:  
per esecuzione di allaccio alla rete gas di lunghezza sino a ml. 10,00 dalla mezzeria stradale, aventi Ø 1" :
- |  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | = €/cad. | 300,00 |
|--|----------|--------|
- 1.2 Per eccedenze di diametro:
- |                     |        |      |
|---------------------|--------|------|
| - dal Ø 1" a Ø 1" ¼ | = €/ml | 1,50 |
| - dal Ø 1" a Ø 1" ½ | = €/ml | 2,00 |
| - dal Ø 1" a Ø 2"   | = €/ml | 2,50 |
- 1.3 Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 10 ml.
- |  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | = €/ml | 25,00 |
|--|--------|-------|

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESORIE

- 2.1 Per eventuale fornitura e posa di apparecchiature accessorie:
- |                         |          |        |
|-------------------------|----------|--------|
| - riduttore Ø 1" x 1"   | = €/cad. | 120,00 |
| - riduttore Ø 1" x 1" ¼ | = €/cad. | 150,00 |
| - riduttore Ø 1" x 1" ½ | = €/cad. | 300,00 |
- 2.2 Per rimborso spese di ripristino asfalto:
- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| 1. binder con scarifica: | = €/mq         | 60,00 |
| 2. tappetino:            | = a preventivo |       |

### 3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE

- allacciamenti di diametro superiore al 2";
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- allacciamenti con rottura e rifacimento manto stradale;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## N) IMPIANTO DI MEDESANO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

#### 1.1 Contributo standard:

- **Case singole:**

da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al misuratore = €/cad. 300,00

- **Case con due o più contatori vicini:**

da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al misuratore

- 2 contatori = €/cad 230,00

- 3 contatori = €/cad 200,00

- 4 o più contatori = €/cad 170,00

Per richieste di allaccio con apparecchiature di utilizzo superiori alle 30.000 Kcal/h, il prezzo del contributo sarà concordato di volta in volta.

Per le successive domande, quando sarà già stata eseguita l'asfaltatura, i prezzi di cui sopra saranno aumentati del 20%.

#### 1.2 Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 20 ml. fino a Ø 2"

- Fornitura e trasporto = €/ml. 4,00

- Saldatura e posa = €/ml. 5,00

- Scavo e reinterro fino a ml. 50 = €/ml. 6,00

- Scavo e reinterro oltre ml. 50 = €/ml. 4,00

- Scavo e trasporto a rifiuto materiale di risulta fino a ml. 50 = €/ml. 7,00

- scavo e trasporto a rifiuto materiale di risulta oltre ml. 50 = €/ml. 5,00

- fornitura e ricarica con sabbia e tout venant = €/ml. 5,00

### 2. CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

#### 2.1 Per esecuzione allacci in M.P.:

Importo contributo in Euro	Classe di misuratori						
	G4	G6	G10	G16	G25	G40	Oltre il G40
Fornitura e posa con messa in funzione di un riduttore compresa valvola di intercettazione				220,00			

e relativo pozzetto di contenimento	
---	--

2.2 Per rimborso spese di ripristino asfalto:

1. binder con scarifica: = €/mq 60,00
2. tappetino: = a preventivo

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie.
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## O) IMPIANTO DI VARANO DE' MELEGARI

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 Contributo standard per allacciamento singolo per gli usi di cottura e di riscaldamento domestico, avente sviluppo massimo di ml 12 dalla mezzeria stradale al limite di proprietà, in bassa pressione  
= €/cad. 300,00
- 1.2 Eccedenze di diametro  
= €/cad. -
- 1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni Standard di 12 ml  
= €/ml. 25,00
- 1.4 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa: = contributo standard
- 1.5 Per gli allacciamenti per altri usi e/o riguardanti contatori di classe superiore a G4, il contributo STANDARD sarà commisurato al valore delle opere occorrenti calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi informativi delle opere edili di Parma.

### 2. CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	Caratteristiche riduttore		
	<b>Q &lt; MC/H 25</b>	<b>Q = MC/H 50</b>	<b>Q = MC/H 100</b>
Riduttore d'utenza	150,00	300,00	500,00
Valvola aerea	75,00	75,00	75,00
Valvola a sfera da interro	75,00	75,00	75,00
Chiusino carrabile	75,00	75,00	75,00

- 2.2 Per rimborso spese i ripristino asfalto :

- per strade Comunali il Comune provvede in proprio all'esecuzione dei ripristini delle superfici asfaltate e riscuote la relativa spesa direttamente dal cliente.
- per strade provinciali o statali a carico dell'utente.

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie.
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## P) IMPIANTO DI CENTO

(Rete sottesa all'impianto di Sant'Agostino gestito da 2i Rete Gas)

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

#### 1.1 Contributo standard:

- **Case singole:**

da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al misuratore

= €/cad. 405,00

- **Case con due o più contatori vicini:**

da 0 a 20 ml di allaccio per ciascun contatore misurati dal centro della strada al misuratore

= €/cad. 405,00

- 2 contatori

= €/cad 349,00

- 3 contatori

= €/cad 286,00

- 4 o più contatori

= €/cad 224,00

I suddetti prezzi saranno aumentati del 20% quando le domande saranno fatte ad asfaltatura eseguita.

Per richieste di allaccio con apparecchiature di utilizzo superiori alle 30.000 Kcal/h, il prezzo del contributo sarà concordato di volta in volta.

#### 1.2 Per eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 20 ml.

- per allacci fino al Ø 70

= €/ml. 25,00

- per allacci Ø 80

= €/ml. 28,00

- per allacci Ø 100

= €/ml. 31,00

- per allacci Ø 125

= €/ml. 37,00

### 2. CONTRIBUTO PER FORNITURE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

#### 2.1 - Per esecuzione allacci in Media Pressione

Importo contributo in Euro	Caratteristiche riduttore		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
Con valvola aerea	250,00	300,00	500,00
Con valvola in chiusino	350,00	400,00	550,00
Con valvola in pozzetto	400,00	450,00	600,00

2.2 Per rimborso spese di ripristino asfalto:

- |    |                       |                |       |
|----|-----------------------|----------------|-------|
| 1. | binder con scarifica: | = €/mq         | 60,00 |
| 2. | tappetino:            | = a preventivo |       |

**3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENTRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE**

- allacciamenti con potenzialità superiori a Kcal/h 30.000;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del cliente o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## **Q) IMPIANTO DI ROMANENGO**

### **1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

1.1 Quota forfettizzata di allacciamento in Bassa Pressione, per portate fino a 25 mc/ora  
= €/cad. 866,89

1.2 Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa presa:  
= €/cad. 73,66

1.3 Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 12 ml.:  
= €/ml. 35,76

### **2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE**

2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:  
= €/cad. 1.200,54

2.2 Per forniture da servire con stabilizzatore fino a m<sup>3</sup>/h 25  
= €/cad. 81,25

## R) IMPIANTI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

- 1.1 - Contributo standard:  
quota forfettizzata di allacciamento fino a Ø 2" avente sviluppo max di 6 ml. in  
Bassa Pressione, compreso eventuale stabilizzatore = €/cad. 1.100,00
- 1.2 - Eccedenze di sviluppo rispetto alle condizioni standard di 6 ml.  
= €/ml. 50,00
- 1.3 - Per ogni contatore aggiuntivo sulla stessa prese: = €/ml. 200,00

### 2. CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

- 2.1 Per esecuzione allacci in Media Pressione:

<i>Importo contributo in Euro</i>	<b>Caratteristiche riduttore</b>		
	Q <= a mc/h 25	Q <= a mc/h 50	Q <= a mc/h 100
<b>Con valvola aerea</b>	250,00	300,00	500,00
<b>Con valvola in chiusino</b>	300,00	400,00	550,00

- 2.2 Per rimborso spese di ripristino di asfalto: = contributo standard

### 3. CONTRIBUTI PER ALLACCIAMENTI NON RIENRANTI NELLE NORMALI CASISTICHE

- allacciamenti di diametro superiore a 2";
- allacciamenti in MP con portate superiori a 100 MC/h o con pressione di fornitura diversa da 22 mbar;
- allacciamenti su Strade Provinciali e Statali, attraversamenti di ferrovie e canali;
- allacciamenti con tratti di tubazione in proprietà privata;
- allacciamenti che presentino particolari difficoltà esecutive o richiedano opere murarie;
- eliminazione tubazioni esistenti a seguito di richiesta del clienti o di terzi.

Per i suddetti casi sarà emesso preventivo analitico.

## S) IMPIANTO DI SALSOMAGGIORE TERME

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

#### 1.1 Contributo standard:

Diametro derivazione (pollici)	Per allacciamento con sviluppo max di 10 m misurati dalla mezzeria della strada fino al terminale di attacco del contatore	Per ogni presa aggiuntiva o per allacciamento con scavo a carico del cliente	Per gli eventuali metri eccedenti lo standard (10m)
1"	€ 650,00	€ 350,00	€/m 70,00
1 ¼"	€ 700,00	€ 375,00	
1 ½"	€ 800,00	€ 400,00	
2"	€ 1.000,00	€ 450,00	

#### 1.2 Per i casi non rientranti nella suddetta casistica, sarà emesso preventivo analitico.

## T) IMPIANTO DI FONTANELLATO

### 1. CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

#### 1.1 Contributo standard: quota forfettizzata di allacciamento Ø 1" avente sviluppo max di 10 ml. in Bassa Pressione

= €/cad. 440,00

#### 1.2 Per i casi non rientranti nella suddetta casistica, sarà emesso preventivo analitico.